ERGOFORM®

DE LA FUNCIÓN NACE LA FORMA

MOBILIARIO INTEGRAL
Laboratorios-Mamparas-Oficinas

Línea **Industrial**

www.mobiliariointegral.com.mx

En Ergoform estamos convencidos de que la ergonomía es parte vital de la salud, la productividad y la comodidad.

Con **más de 30 años** y una fuerte influencia alemana, moldeamos y perfeccionamos continuamente nuestros procesos para crear sillas durables, cómodas, que promueven una postura saludable y con ello impulsan la productividad en el entorno laboral.

Conocemos la evolución y demandas del mercado industrial: garantizar la eficiencia, aprovechar al máximo el espacio, cumplir con las reglas de seguridad y por supuesto, resistir el uso constante.

En nuestro catálogo industrial trabajamos con materiales elegidos especialmente para laboratorios, línea de ensamble y la línea de ensamble electronico **(ESD)**, siempre cumpliendo lo establecido en la Norma ESD STM 12.1.

Al ensamblar nuestras sillas y bancos, ofrecemos durabilidad y garantía por 5 años contra de defectos materiales y/o mano de obra. Adicional a esto garantizamos la existencia de refacciones durante 5 años más.

Una silla **Ergoform** es una inversión que sin duda verás reflejada en el rendimiento de tu equipo de trabajo.

Certificados

ESD ANSI/ ESD S20.20-2014/ ESD STM 12.1-2013

1912 A ESD

STROMLAB
ESD CERTIFICATION AND ADVISORS

Certificate of Compliance

Stromlab *Certified that the Static Control* ***Chair*** *by Ergoform S.A. de C.V.*
It has been tested and accepted in conformance to specifications:

Standard: ***ANSI/ESD S20.20-2014 / ESD STM12.1-2013***
Product Type: Silla de poliuretano tipo piel integral versión alta
Model: 1912A
Environmental: RH = 12% +/- 3% and 50% +/- 3% Temp. 23° C +/- 3°C Time 48.0 hours
Resistance Avg. Low Humidity 12% HR Moderate Humidity 50% HR

Resistance RPP Avg: 1.65 x 10E8 ohms. 1.52 x 10E8 ohms.
Resistivity RTGP Avg: 7.99 x 10E7 ohms 7.33 x 10E7 ohms

Test Equipment: PRS-801 Resistance Meter - Prostat
ets Environment Chamber Model 5532
Calibration date: May, 29, 2018
Tested by: Roberto Martínez Santana
Certificate Support: Reference in Report 18073

Guadalajara, Jalisco, México – October 10, 2018.

Eng. Roberto Martínez Santana
Esd Control Director

1912 ESD

1907 A ESD

1907 ESD

1916 ESD

STROMLAB
ESD CERTIFICATION AND ADVISORS

Certificate of Compliance

Stromlab *Certified that the Static Control* ***Stool*** *by Ergoform S.A. de C.V.*
It has been tested and accepted in conformance to specifications:

Standard: ***ANSI/ESD S20.20-2014 / ESD STM12.1-2013***

Product Type: Banco sit-stand
Model: 1916

Environmental: RH = 12% +/- 3% and 50% +/- 3% Temp. 23° C +/- 3°C Time 48.0 hours
Resistance Avg. Low Humidity 12% HR Moderate Humidity 50% HR

Resistance RPP Avg: 2.44 x 10E8 ohms. 2.28 x 10E8 ohms.
Resistance RTGP Avg: 1.78 x 10E8 ohms 1.27 x 10E8 ohms

Test Equipment: PRS-801 Resistance Meter - Prostat
ets Environment Chamber Model 5532
Calibration date: May, 29, 2018
Tested by: Roberto Martínez Santana
Certificate Support: Reference in Report 19011

Guadalajara, Jalisco, México – January 18, 2019.

Eng. Roberto Martínez Santana
Esd Control Director

1918 A ESD

1902 ESD

1902 A ESD

1942 ESD

STROMLAB
ESD CERTIFICATION AND ADVISORS

Certificate of Compliance

Stromlab *Certified that the Static Control* ***Chair*** *by Ergoform S.A. de C.V.*
It has been tested and accepted in conformance to specifications:

Standard: ***ANSI/ESD S20.20-2014 / ESD STM12.1-2013***

Product Type: Silla de respaldo medio - tapizada
Model: 1942B

Environmental: RH = 12% +/- 3% and 50% +/- 3% Temp. 23° C +/- 3°C Time 48.0 hours
Resistance Avg. Low Humidity 12% HR Moderate Humidity 50% HR

Resistance RPP Avg: 1.60 x 10E6 ohms. 1.29 x 10E6 ohms.
Resistance RTGP Avg: 1.38 x 10E6 ohms 1.11 x 10E6 ohms

Test Equipment: PRS-801 Resistance Meter - Prostat
ets Environment Chamber Model 5532
Calibration date: May, 29, 2018
Tested by: Roberto Martínez Santana
Certificate Support: Reference in Report 19013

Guadalajara, Jalisco, México – January 18, 2019.

Eng. Roberto Martínez Santana
Esd Control Director

1942 A ESD

1932 A ESD

1932 ESD

Mecanismo

Ajuste de altura de asiento por palanca
Ajuste de reclinación por palanca
Ajuste de altura de respaldo por perilla

1910 AC

1910

1910 C

www.mobiliariointegral.com.mx 442 271 80 24 ventas@mobiliariointegral.com.mx

Laboratorio **Ensamble**

Ajuste de altura por ARO

1905 A

1905

1900 A

1900

ERGOFORM®

Mecanismo

Ajuste de altura de asiento por palanca
Ajuste de reclinación por palanca
Ajuste de altura de respaldo por perilla

Regatón ovalado

Rodaja alfombra

Rodaja piso duro sin freno

Rodaja piso duro con freno

Laboratorio **Ensamble**

1917

Asiento antiderrapante
de inclinación ajustable

Aro descansapies opcional

Mecanismo

Ajuste de altura de asiento por palanca
Ajuste de reclinación por palanca



Asiento antiderrapante de inclinación ajustable en ***4 posiciones***

Ajuste horizontal de 16º giratorio con retorno automático

Altura ajustable en ***8 posiciones***

1915

Ensamble **Electronico**

Regatón conductivo metálico

Rodaja conductiva

Rodaja conductiva metálica

Cadena conductiva

1932 A ESD

1932 ESD

1942 A ESD

1942 ESD

Ensamble **Electronico**



Asiento antiderrapante de inclinación ajustable en ***4 posiciones***

Ajuste horizontal de 16° giratorio con retorno automático

Altura ajustable en ***8 posiciones***

1916 ESD

Mecanismo | Ajuste de altura de asiento por palanca
Ajuste de reclinación por palanca

Ajuste de altura por ARO

1918 A ESD

1902 A ESD

ESD

Las sillas **ESD** se realizan acorde con la **Norma ESD STM 12.1** *(Seating Resistive Measurement)* bajo la cual se evalúa la disipación electrostática cumpliendo el valor de resistencia <$1x10^5$ a $1x10^9$ Ohms.

Certificados ESD ANSI/ ESD S20.20-2014/ ESD STM 12.1-2013

1912 A ESD

1912 ESD

1902 ESD

1907 ESD

1907 A ESD

Tabla de **Medidas**

Todos nuestros modelos están diseñados para usuarios de hasta 120 kg. de peso.

Ensamble Laboratorio

Modelo	Diámetro de Base	Rango de ajuste de aro descansapies	Altura Max-Min	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Diámetro
1900	64 cm	N/A	53-42 cm	N/A	N/A	Ø 35 cm
1900 A	64 cm	26 cm	82-56 cm	N/A	N/A	Ø 35 cm
1905	64 cm	N/A	54-43 cm	N/A	N/A	Ø 39 cm
1905 A	64 cm	26 cm	84-58 cm	N/A	N/A	Ø 39 cm
1910	64 cm	N/A	53-42 cm	42 cm	39 cm	N/A
1910 A	64 cm	26 cm	82-56 cm	42 cm	39 cm	N/A
1910 C	64 cm	N/A	53-42 cm	42 cm	39 cm	N/A
1910 AC	64 cm	26 cm	82-56 cm	42 cm	39 cm	N/A
1915	N/A	N/A	83-60 cm	31 cm	22 cm	N/A
1917 A	64 cm	N/A	82-56 cm	39 cm	31 cm	N/A

Laboratorio Electrónico

Modelo	Diámetro de Base	Rango de ajuste de aro descansapies	Altura Max-Min	Ancho de asiento	Profundidad de asiento	Diámetro
1902 ESD	62 cm	N/A	52-41 cm	N/A	N/A	Ø 35 cm
1902 A ESD	62 cm	26 cm	81-55 cm	N/A	N/A	Ø 35 cm
1907 ESD	62 cm	N/A	53-42 cm	N/A	N/A	Ø 39 cm
1907 A ESD	62 cm	26 cm	84-58 cm	N/A	N/A	Ø 39 cm
1912 ESD	62 cm	N/A	52-41 cm	42 cm	39 cm	N/A
1912 A ESD	62 cm	26 cm	82-56 cm	42 cm	39 cm	N/A
1916 ESD	N/A	N/A	83-60 cm	31 cm	22 cm	N/A
1932 ESD	62 cm	N/A	54-43 cm	46 cm	43 cm	N/A
1932 A ESD	62 cm	26 cm	84-58 cm	46 cm	43 cm	N/A
1942 ESD	62 cm	N/A	54-43 cm	46 cm	43 cm	N/A
1942 A ESD	62 cm	26 cm	84-58 cm	46 cm	43 cm	N/A
1918 A ESD	62 cm	N/A	82-56 cm	39 cm	31 cm	N/A

Fotografías de carácter ilustrativo. Nos reservamos el derecho de mejoras y/o modificaciones. **ERGOFORM** ® es una marca registrada.

ERGOFORM®

DE LA FUNCIÓN NACE LA FORMA

MUEBLES DE OFICINA
Escritorios-Sillas-Archiveros

By
MOBILIARIO INTEGRAL

442 271 80 24

ventas@mobiliariointegral.com.mx

www.mobiliariointegral.com.mx