

ERGOFORM®

DE LA FUNCIÓN NACE LA FORMA

MOBILIARIO
Laboratorios-Mamparas-Oficinas
CHIHUAHUA



www.mueblesyequiposparalaboratorioenchiihuahua.com



Durante 26 años las sillas y sillones Ergoform, han logrado establecerse en la preferencia de quienes saben que entre confort laboral y productividad, existe una relación directa.



Nuestra colección evoluciona constantemente e incorpora técnicas novedosas de Ingeniería, así como materiales de la más alta calidad para la manufactura.

Hoy, gracias a ello y a la cuidadosa Ergonomía que define nuestro diseño, nos ubicamos a la vanguardia de la Industria Mueblera Nacional.

Al cumplir 26 años en el ramo de sillas de oficina y 19 de fabricarlas en nuestra propia Planta, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestra calificada Red de Distribuidores por tan productiva promoción y atención.



Igualmente reconocemos el cumplimiento de nuestros Proveedores Nacionales y Extranjeros, no solo en surtir en tiempos acordados sino en cumplir con nuestro sistema de calidad.

Ergoform no sólo es la garantía de sentarse cómoda y saludablemente, es también la posibilidad de crear un entorno laboral atractivo, en consonancia con las más recientes tendencias del diseño y la arquitectura, es consolidar “la identidad” de una empresa”.

SIÉNTESE Y SIÉNTASE BIEN CON ERGOFORM.

DISTRIBUIDOR







02

2101 A

Más detalles 

Neo sit



2101 CB

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
- Ajuste de inclinación por palanca*
- Ajuste de altura de respaldo por perilla*
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
- Base de aluminio pulido opcional*
- Aro descansapiés ajustable en altura (2101-A)*
- Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2105)
- * Excepto sillas de visita (2105)



03



2101 CS



2101



2105 CS



2105 CB



2105



04

2110 A

Más detalles





06

2160 A

Más detalles



Eco sit



2110 CS

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
 - Ajuste de inclinación por palanca*
 - Ajuste de altura de respaldo por perilla*
 - Coderas de poliuretano con alma de acero
 - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
 - Base de aluminio pulido opcional*
 - Aro descansapiés ajustable en altura (2110-A)*
 - Soporte lumbar ajustable opcional*
 - Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2120)
- * Excepto sillas de visita (2120)



05



2110 CB



2110



2120 CS



2120 CB



2120



2160 CA

Eco sit

Square

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
 - Ajuste de inclinación por palanca*
 - Ajuste de altura de respaldo por perilla*
 - Coderas de poliuretano con alma de acero
 - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
 - Base de aluminio pulido opcional*
 - Aro descansapiés ajustable en altura (2160-A)*
 - Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2165)
- * Excepto sillas de visita (2165)



2160 CB



2160 CS



2165 CB



2165 CS



2165

08



2151 CA
Respaldo Alto



2151 CS

Más detalles 

Opti sit

Ejecutivo



- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de inclinación de respaldo
- Ajuste de altura de respaldo
- Ajuste de tensión de inclinación
- Bloqueo de inclinación en cualquier posición
- Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Soporte lumbar ajustable opcional
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Base de aluminio pulido opcional



2141 CB
Respaldo Medio

Soporte lumbar
opcional

09



2141 CA



2141 CS



2141





10

2470 C
Respaldo Alto

Más detalles



Opti sit

Square



- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
 - Ajuste de inclinación de respaldo*
 - Asiento y respaldo reclinable sincronizado*
 - Bloqueo de inclinación en cualquier posición*
 - Ajuste de altura de respaldo
 - Ajuste de tensión de inclinación*
 - Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo*
 - Soporte lumbar ajustable incluido en respaldo
 - Coderas fijas de polipropileno
 - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
 - Base tubular de trineo de 1¼" Ø calibre 14 (silla de visita 2450 C)
- * Excepto silla de visita (2450C)



2460 C
Respaldo Medio



2470 C-COM



2450 C

Opti sit

Manager


Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
Reclinación de asiento y respaldo
Bloqueo de reclinación en posición "cero"
Ajuste de tensión de reclinación
Coderas de poliuretano con alma de acero
Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
Soporte lumbar ajustable opcional
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
Base de aluminio pulido opcional



2308 CA



2307 CA



12



Más detalles

Maxi sit



2380 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo
- Bloqueo de reclinación en posición "cero"
- Ajuste de tensión de reclinación
- Bloqueo de reclinación
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Soporte lumbar ajustable opcional
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Base de aluminio pulido opcional



2370 CS

13



Más detalles



14

2635-CA-GREEN

Más detalles



Net sit

Square

Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento

Respaldo en tela de malla color

Estructura en negro, asiento verde y malla verde con negro

Estructura blanca asiento gris y malla gris con negro

Tela asiento especial c/retardante a la flama y antihongos

Asiento y respaldo reclinable sincronizado

Ajuste de tensión de reclinación

Bloqueo de reclinación en cualquier posición

Dispositivo de seguridad

Coderas ajustables de polipropileno con pad negro

Base de 5 anclas de aluminio pulido

Rodajas de 6 cms



Net sit

Respaldo Bajo



2600 CB

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
 - Ajuste de tensión de reclinación*
 - Reclinación tipo rodilla sincronizada*
 - Bloqueo de reclinación en cualquier posición*
 - Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo*
 - Coderas de poliuretano con alma de acero
 - Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
 - Respaldo en tela de malla color negro (opcional otros tonos)
 - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
 - Base de aluminio pulido opcional*
 - Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2630)
- * Excepto sillas de visita (2630)



2600 CS



2630



2630 CB



2630 CS



16

2600 CA

Más detalles





18

2650 CA-CAB

Más detalles



Net sit

Respado medio



2650 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
- Ajuste de tensión de reclinación*
- Reclinación tipo rodilla sincronizada*
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición*
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo*
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Respado en tela de malla color negro (opcional otros tonos)
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
- Base de aluminio pulido opcional*
- Base tubular de trineo de 1¼" Ø calibre 14 (Silla de visita 2640)
- Cabecera y soporte lumbar opcionales

* Excepto sillas de visita (2640)



2640 CS





20

2680 CA-CAB

Más detalles



Net sit

Respaldo alto



2680 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de tensión de reclinación
- Reclinación tipo rodilla sincronizada
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Respaldo en tela de malla color negro (opcional otros tonos)
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Base de aluminio pulido opcional
- Cabecera y soporte lumbar opcionales



2680 CA-CAB-TA





22

2490 CA

Más detalles



Top sit



2480 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
 - Reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición*
 - Bloqueo de reclinación en cualquier posición*
 - Ajuste de tensión de reclinación*
 - Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo*
 - Coderas de poliuretano con alma de acero
 - Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
 - Soporte lumbar ajustable opcional*
 - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
 - Base de aluminio pulido opcional*
 - Base tubular de trineo de 1¼" Ø calibre 14 (silla de visita 2495)
- *Excepto silla de visita (2495)



23

2495 CS



24

4000

Más detalles



Visita/Sala de juntas



2365 C



2360 CS



2350 CS



2360



26

2810 C



2830 C

Más detalles



Studio Sit



2840 C



2850 C

Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento*
Reclinación de asiento y respaldo*
Ajuste de tensión de reclinación*
Bloqueo de reclinación en posición "cero"*
Coderas integradas de poliuretano
Estructura tubular cromada de 1" Ø calibre 13
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio*
Base de aluminio pulido opcional*
* Excepto silla de visita (2830, 2850)



27



2830



2810 CR




2810 C



2810

Bancas



4002 M



2702 M



2703

29



6002 M



6003

Más detalles



Usos Múltiples



5002 M

28



5010 C



5000



5020 C



Más detalles

Tabla de Medidas

Modelo	Altura Máx / Min.	Ancho	Profundidad	Claro entre coderas	Diametro de base	Rango de Ajuste Aro descansapies	Ajuste de Altura Máx / Min	Ancho	Alto	Largo Total		
OPERATIVAS							ASIENTO					
	NET SIT	2101	55-44	46	43	48		RESPALDO				
		2101 A	84-58	46	43	*	64	26	42-30	43	30	
		2105	48	46	43	48	*	*	42-30	43	30	
	ECO SIT	2110	55-44	46	43	47	64	*	50-41	42	40	
		2110 A	84-58	46	43	*	64	26	50-41	42	40	
		2120	48	46	43	47	*	*	45	42	40	
	ECO SIT SQUARE	2160	55-44	46	46	50	64	*	58-49	43	47	
		2160 A	82-58	46	46	*	64	26	58-49	43	47	
		2165	45	47	47	50	*	*	54	43	47	
EJECUTIVAS												
	OPTISIT EJECUTIVO	2141	54-45	46	44	49	64		RESPALDO			
		2151	54-45	46	44	49	64		48-41	40	41	
		2470	51-42	47	50	51	64		58-51	44	50	
	OPTISIT SQUARE	2460	51-42	47	50	51	64		60-57	45	57	
		2450	45	47	48	51	*		50-47	45	47	
		2450	45	47	48	51	*		50-47	45	47	
MANAGER/DIRECCIÓN												
	OPTISIT MANAGER	2308	53-43	50	45	52	64		RESPALDO			
		2307	53-44	50	46	50	64		61	48	61	
		2380	57-48	50	45	50	64		44	48	44	
	MAXISIT	2370	56-47	50	46	50	64		61	48	61	
		2490	56-47	50	44	50	64		44	48	44	
		2480	55-46	50	45	52	70		65	43	63	
	TOP SIT	2480	55-46	50	45	52	70		61	48	61	
		EJECUTIVAS MALLA										
				2600	56-47	46	44	46	64		RESPALDO	
2650	52-41			48	47	47	70		48	44	43	
2680	52-41			48	47	47	70		58	45	58	
2635	51-41			49	45	50	66		63	44	66	
2630	48			46	44	47	*		47	42	53	
2640	47			48	47	49	*		48	43	44	
VISITA/SALA DE JUNTAS												
		4000	43	47	47	42	*		RESPALDO			
		2365	46	50	46	48	*		42	49	39	
		2360	47	50	46	48	*		44	48	44	
		2350	48	50	46	50	64		44	48	44	
		2495	56	50	44	50	*		44	48	44	
STUDIO SIT												
		2810							RESPALDO			
		2840	52-42	46	47	47	70		42	44	42	
		2830	49	46	47	47	*		46	44	46	
		2850	49	46	47	47	*					
USOS MULTIPLES												
		5000	45	46	43	50	*		RESPALDO			
								46	46	32		
BANCAS												
		2703	45	46	43	*	*		RESPALDO			
		6003	45	50	45	*	*		48	42	40	
		4002	43	47	47	*	*		44	42	46	
		5002	40	46	43	*	*		42	49	39	
								46	46	32		

ERGOFORM[®]
DE LA FUNCIÓN NACE LA FORMA

Distribuidor autorizado

MOBILIARIO
Laboratorios-Mamparas-Oficinas
CHIHUAHUA



614 289 12 27

gabriela.lagarda@mobiliariointegral.com.mx

www.mueblesyequiposparalaboratorioenchihuahua.com

www.mobiliariointegral.com.mx