



**ERGOFORM<sup>®</sup>**  
DE LA FUNCIÓN NACE LA FORMA

**Somohano USA**  
science & technology



[www.somohanousa.com](http://www.somohanousa.com)



Durante 26 años las sillas y sillones Ergoform, han logrado establecerse en la preferencia de quienes saben que entre confort laboral y productividad, existe una relación directa.



Nuestra colección evoluciona constantemente e incorpora técnicas novedosas de Ingeniería, así como materiales de la más alta calidad para la manufactura.

Hoy, gracias a ello y a la cuidadosa Ergonomía que define nuestro diseño, nos ubicamos a la vanguardia de la Industria Mueblera Nacional.

Al cumplir 26 años en el ramo de sillas de oficina y 19 de fabricarlas en nuestra propia Planta, queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestra calificada Red de Distribuidores por tan productiva promoción y atención.



Igualmente reconocemos el cumplimiento de nuestros Proveedores Nacionales y Extranjeros, no solo en surtir en tiempos acordados sino en cumplir con nuestro sistema de calidad.

Ergoform no sólo es la garantía de sentarse cómoda y saludablemente, es también la posibilidad de crear un entorno laboral atractivo, en consonancia con las más recientes tendencias del diseño y la arquitectura, es consolidar “la identidad” de una empresa”.

**SIÉNTESE Y SIÉNTASE BIEN CON ERGOFORM.**

DISTRIBUIDOR







02

2101 A

Más detalles 

# Neo sit



- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
- Ajuste de inclinación por palanca\*
- Ajuste de altura de respaldo por perilla\*
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
- Base de aluminio pulido opcional\*
- Aro descansapiés ajustable en altura (2101-A)\*
- Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2105)
- \* Excepto sillas de visita (2105)



2101 CB

03



2101 CS



2101



2105 CS



2105 CB



2105



04

2110 A

Más detalles





06

2160 A

Más detalles



# Eco sit



2110 CS

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
  - Ajuste de inclinación por palanca\*
  - Ajuste de altura de respaldo por perilla\*
  - Coderas de poliuretano con alma de acero
  - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
  - Base de aluminio pulido opcional\*
  - Aro descansapiés ajustable en altura (2110-A)\*
  - Soporte lumbar ajustable opcional\*
  - Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2120)
- \* Excepto sillas de visita (2120)



05



2110 CB



2110



2120 CS



2120 CB



2120



2160 CA

# Eco sit

## Square

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
  - Ajuste de inclinación por palanca\*
  - Ajuste de altura de respaldo por perilla\*
  - Coderas de poliuretano con alma de acero
  - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
  - Base de aluminio pulido opcional\*
  - Aro descansapiés ajustable en altura (2160-A)\*
  - Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2165)
- \* Excepto sillas de visita (2165)



07



2160 CB



2160 CS



2165 CB



2165 CS



2165

08



2151 CA  
Respaldo Alto



2151 CS

Más detalles 

# Opti sit

## Ejecutivo



- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de inclinación de respaldo
- Ajuste de altura de respaldo
- Ajuste de tensión de inclinación
- Bloqueo de inclinación en cualquier posición
- Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Soporte lumbar ajustable opcional
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Base de aluminio pulido opcional



2141 CB  
Respaldo Medio

Soporte lumbar  
opcional

09



2141 CA



2141 CS



2141





10

2470 C  
Respaldo Alto

Más detalles



# Opti sit

## Square



- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
  - Ajuste de inclinación de respaldo\*
  - Asiento y respaldo reclinable sincronizado\*
  - Bloqueo de inclinación en cualquier posición\*
  - Ajuste de altura de respaldo
  - Ajuste de tensión de inclinación\*
  - Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo\*
  - Soporte lumbar ajustable incluido en respaldo
  - Coderas fijas de polipropileno
  - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
  - Base tubular de trineo de 1¼" Ø calibre 14 (silla de visita 2450 C)
- \* Excepto silla de visita (2450C)



2460 C  
Respaldo Medio



2470 C-COM



2450 C

# Maxi sit



2380 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Reclinación tipo rodilla de asiento y respaldo
- Bloqueo de reclinación en posición "cero"
- Ajuste de tensión de reclinación
- Bloqueo de reclinación
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Soporte lumbar ajustable opcional
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Base de aluminio pulido opcional



2370 CS

13



Más detalles

# Opti sit

## Manager


Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento  
Reclinación de asiento y respaldo  
Bloqueo de reclinación en posición "cero"  
Ajuste de tensión de reclinación  
Coderas de poliuretano con alma de acero  
Coderas ajustables opcionales y coderas XXL  
Soporte lumbar ajustable opcional  
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio  
Base de aluminio pulido opcional



2308 CA



2307 CA



12



Más detalles



14

2635-CA-GREEN

Más detalles



# Net sit

## Square

Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento

Respaldo en tela de malla color

Estructura en negro, asiento verde y malla verde con negro

Estructura blanca asiento gris y malla gris con negro

Tela asiento especial c/retardante a la flama y antihongos

Asiento y respaldo reclinable sincronizado

Ajuste de tensión de reclinación

Bloqueo de reclinación en cualquier posición

Dispositivo de seguridad

Coderas ajustables de polipropileno con pad negro

Base de 5 anclas de aluminio pulido

Rodajas de 6 cms



# Net sit

## Respaldo Bajo



2600 CB

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
  - Ajuste de tensión de reclinación\*
  - Reclinación tipo rodilla sincronizada\*
  - Bloqueo de reclinación en cualquier posición\*
  - Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo\*
  - Coderas de poliuretano con alma de acero
  - Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
  - Respaldo en tela de malla color negro (opcional otros tonos)
  - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
  - Base de aluminio pulido opcional\*
  - Base tubular de trineo de 1"Ø calibre 13 (Sillas de visita 2630)
- \* Excepto sillas de visita (2630)



2600 CS



2630



2630 CB



2630 CS



16

2600 CA

Más detalles





18

2650 CA-CAB

Más detalles



# Net sit

## Respado medio



2650 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
- Ajuste de tensión de reclinación\*
- Reclinación tipo rodilla sincronizada\*
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición\*
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo\*
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Respado en tela de malla color negro (opcional otros tonos)
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
- Base de aluminio pulido opcional\*
- Base tubular de trineo de 1¼" Ø calibre 14 (Silla de visita 2640)
- Cabecera y soporte lumbar opcionales

\* Excepto sillas de visita (2640)



2640 CS





20

2680 CA-CAB

Más detalles



# Net sit

## Respaldo alto



2680 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento
- Ajuste de tensión de reclinación
- Reclinación tipo rodilla sincronizada
- Bloqueo de reclinación en cualquier posición
- Dispositivo de seguridad contra “disparo” de respaldo
- Coderas de poliuretano con alma de acero
- Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
- Respaldo en tela de malla color negro (opcional otros tonos)
- Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Base de aluminio pulido opcional
- Cabecera y soporte lumbar opcionales



2680 CA-CAB-TA





22

2490 CA

Más detalles



# Top sit



2480 CA

- Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*
  - Reclinación tipo rodilla sincronizada en cualquier posición\*
  - Bloqueo de reclinación en cualquier posición\*
  - Ajuste de tensión de reclinación\*
  - Dispositivo de seguridad contra "disparo" de respaldo\*
  - Coderas de poliuretano con alma de acero
  - Coderas ajustables opcionales y coderas XXL
  - Soporte lumbar ajustable opcional\*
  - Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*
  - Base de aluminio pulido opcional\*
  - Base tubular de trineo de 1¼" Ø calibre 14 (silla de visita 2495)
- \*Excepto silla de visita (2495)



23

2495 CS



24

4000

Más detalles





26

2810 C



2830 C

Más detalles



# Studio Sit



2840 C



2850 C

Giratoria con ajuste neumático de altura de asiento\*  
Reclinación de asiento y respaldo\*  
Ajuste de tensión de reclinación\*  
Bloqueo de reclinación en posición "cero"\*  
Coderas integradas de poliuretano  
Estructura tubular cromada de 1" Ø calibre 13  
Base de poliamida reforzada con fibra de vidrio\*  
Base de aluminio pulido opcional\*  
\* Excepto silla de visita (2830, 2850)



27



2830



2810 CR



2810 C



2810

# Visita/Sala de juntas



2365 C



2360 CS



2350 CS



2360

# Usos Múltiples



5002 M

28



5010 C



5000




5020 C

Más detalles



# Bancas



4002 M



2702 M



2703

29



6002 M



6003

Más detalles



## Tabla de Medidas

		Modelo	Altura Máx / Mín.	Ancho	Profundidad	Claro entre coderas	Diametro de base	Rango de Ajuste Aro descansapie	Ajuste de Altura Máx / Mín	Ancho	Alto	Largo Total
<b>OPERATIVAS</b>		<b>ASIENTO</b>							<b>RESPALDO</b>			
	NET SIT	2101	55-44	46	43	48	64		42-30	43	30	
		2101 A	84-58	46	43	*	64	26	42-30	43	30	
		2105	48	46	43	48	*	*	38	43	30	
ECO SIT	2110	55-44	46	43	47	64	*	50-41	42	40		
	2110 A	84-58	46	43	*	64	26	50-41	42	40		
	2120	48	46	43	47	*	*	45	42	40		
ECO SIT SQUARE	2160	55-44	46	46	50	64	*	58-49	43	47		
	2160 A	82-58	46	46	*	64	26	58-49	43	47		
	2165	45	47	47	50	*	*	54	43	47		
<b>EJECUTIVAS</b>												
	OPTISIT EJECUTIVO	2141	54-45	46	44	49	64	48-41	40	41		
		2151	54-45	46	44	49	64	58-51	44	50		
	OPTISIT SQUARE	2470	51-42	47	50	51	64	60-57	45	57		
		2460	51-42	47	50	51	64	50-47	45	47		
PÁG. 8-11	2450	45	47	48	51	*	50-47	45	47			
	<b>MANAGER/DIRECCIÓN</b>											
	OPTISIT MANAGER	2308	53-43	50	45	52	64	61	48	61		
		2307	53-44	50	46	50	64	44	48	44		
	MAXISIT	2380	57-48	50	45	50	64	61	48	61		
		2370	56-47	50	46	50	64	44	48	44		
PÁG. 12-13 y 22-23	TOP SIT	2490	56-47	50	44	50	64	65	43	63		
	2480	55-46	50	45	52	70	61	48	61			
<b>EJECUTIVAS MALLA</b>												
	2600	56-47	46	44	46	64	48	44	43			
	2650	52-41	48	47	47	70	58	45	58			
	2680	52-41	48	47	47	70	63	44	66			
	2635	51-41	49	45	50	66	47	42	53			
	2630	48	46	44	47	*	48	43	44			
	2640	47	48	47	49	*	58	45	58			
<b>VISITA/SALA DE JUNTAS</b>												
	4000	43	47	47	42	*	42	49	39			
	2365	46	50	46	48	*	44	48	44			
	2360	47	50	46	48	*	44	48	44			
	2350	48	50	46	50	64	44	48	44			
	2495	56	50	44	50	*	63	43	63			
<b>STUDIO SIT</b>												
	2810							42	44	42		
	2840	52-42	46	47	47	70						
	2830					*	46	44	46			
	2850	49	46	47	47	*						
<b>USOS MÚLTIPLES</b>												
	5000	45	46	43	50	*	46	46	32			
<b>BANCAS</b>												
	2703	45	46	43	*	*	48	42	40	157		
	6003	45	50	45	*	*	44	42	46	161		
	4002	43	47	47	*	*	42	49	39	161		
	5002	40	46	43	*	*	46	46	32	102		



Distribuidor autorizado



 55 386 16 208  
c.trujillo@somohanousa.com

[www.somohanousa.com](http://www.somohanousa.com)