

Muebles para laboratorio línea básica



www.distribuidoragalma.com



Gabinetes altos	4	Espacios de trabajo	27
Gabinetes bajos	7	Repisas puente	30
Vitrinas a muro	10	Tapas de ajuste	31
Vitrinas para repisa	12	Estructuras de mesa	34
Vitrinas de piso	14	Gabinetes altos estructurales	39
Vitrinas altas	16	Gabinetes bajos estructurales	42
Vitrinas mixtas	18	Gabinetes altos móviles	45
Vitrinas guarda-reactivos	20	Gabinetes bajos móviles	48
Estante colección de muestras	22	Complementarios	51
Estante abierto	24	Campanas de extracción	57
Lockers	25	Cubiertas	61




Mesa isla con repisa y vitrinas



Mesa en L



Área de lavado



Mesa isla



Mesa en U



Mesa recta



Mesa escolar



Gabinetes Altos



A1
Puerta
y entrepaño



A2
Cajonero



A3
Puerta, cajón y
entrepaño



A4
Cajonero

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 56cm Zoclo 10cm	A1-45I	Abatimiento izquierdo	45cm	Cajón 18.4cm Puertas 56cm Zoclo 10cm	A1-70	70cm
	A1-50I		50cm		A1-80	80cm
	A1-60I		60cm		A1-90	90cm
	A1-45D	Abatimiento derecho	45cm		A1-100	100cm
	A1-50D		50cm		A1-120	120cm
	A1-60D		60cm			
Altura: 86cm Fondo: 54cm						

Puerta sencilla	Clave	Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Faldón 18.4cm Puerta 56cm Zoclo 10cm	A2-60I	Abatimiento izquierdo	Cajón 18.4cm Puertas 56cm Zoclo 10cm	A2-70	70cm
	A2-60D	Abatimiento derecho		A2-80	80cm
				A2-90	90cm
				A2-100	100cm
				A2-120	120cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm					

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Cajón y 2 puertas	Clave	Ancho	2 puertas y 2 cajones	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 56cm Zoclo 10cm	A3-45I	Abatimiento izquierdo	45cm	Cajón 18.4cm Puertas 56cm Zoclo 10cm	A3-70 A3-80 A3-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 18.4cm Puertas 56cm Zoclo 10cm	A3-100 A3-120	100cm 120cm
	A3-50I		50cm						
	A3-60I		60cm						
A3-45D A3-50D A3-60D	Abatimiento derecho	45cm							
		50cm							
		60cm							
Altura: 86cm Fondo: 54cm									

4 cajones estándar	Clave	Ancho	4 cajones anchos	Clave	Ancho	8 cajones estándar	Clave	Ancho
Cajones 18.4cm Zoclo 10cm	A4-45 A4-50 A4-60	45cm 50cm 60cm	Cajones 18.4cm Zoclo 10cm	A4-70 A4-80 A4-90	70cm 80cm 90cm	Cajones 18.4cm Zoclo 10cm	A4-100 A4-120	100cm 120cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm								

Gabinetes Altos



A5
Pipetero



AA
Archivero



AR1
Rinconero



AD
Basurero



FC
Cabecera



Pipetero	Clave	Ancho
Pipetero 9cm Cajón 18.4cm Zoclo 10cm	A5-45 A5-50 A5-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		

Archivero	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Archivero 27.8cm Zoclo 10cm	AA-45 AA-50 AA-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		

Puerta sencilla	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 56cm Zoclo 10cm	AR1-45I AR1-50I AR1-60I Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm
	AR1-45D AR1-50D AR1-60D Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		

Basurero	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 56cm Zoclo 10cm	AD-45 AD-50 AD-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		

Cabecera	Clave	Ancho
Faldón 18.4cm Puerta 56cm Zoclo 10cm	FC-120 FC-140	116cm 136cm
Altura: 86cm Fondo: 58cm		



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster


Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Jaladera ABS




Corredera de
extensión completa



Bisagra 135°



Broche magnético



Soporte entrepaño ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciador	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Gabinetes Bajos



B1
Puerta
y entrepaño



B2
Porta tarja



B3
Puerta, cajón y
entrepaño



B4
Cajonero

Puerta sencilla	Clave		Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm Zoclo 10cm	B1-45I	Abatimiento izquierdo	45cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm Zoclo 10cm	B1-70	70cm
	B1-50I		50cm		B1-80	80cm
	B1-60I		60cm		B1-90	90cm
	B1-45D	Abatimiento derecho	45cm		B1-100	100cm
	B1-50D		50cm		B1-120	120cm
	B1-60D		60cm			
Altura: 71cm Fondo: 54cm						

Puerta sencilla		Clave	Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Faldón 18.4cm Puerta 41cm Zoclo 10cm	B2-60I	Abatimiento izquierdo	60cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm Zoclo 10cm	B2-70	70cm
	B2-60D	Abatimiento derecho	60cm		B2-80 B2-90 B2-100 B2-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm						

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Cajón y 2 puertas	Clave	Ancho	2 puertas y 2 cajones	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm Zoclo 10cm	B3-45I	Abatimiento izquierdo	45cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm Zoclo 10cm	B3-70 B3-80 B3-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm Zoclo 10cm	B3-100 B3-120	100cm 120cm
	B3-50I		50cm						
	B3-60I		60cm						
	B3-45D	Abatimiento derecho	45cm						
	B3-50D		50cm						
	B3-60D		60cm						
Altura: 71cm Fondo: 54cm									

3 cajones estándar	Clave	Ancho	3 cajones anchos	Clave	Ancho	6 cajones estándar	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm Zoclo 10cm	B4-45 B4-50 B4-60	45cm 50cm 60cm	Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm Zoclo 10cm	B4-70 B4-80 B4-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm Zoclo 10cm	B4-100 B4-120	100cm 120cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm								

Gabinetes Bajos



B4A
Especial

Estándar, archivero y especial	Clave	Ancho
Cajón estándar 18.4cm Cajón especial 12.3cm Archivero 28.3cm Zoclo 10cm	B4A-45 B4A-50 B4A-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		



BA
Archivero

Estándar, archivero y especial	Clave	Ancho
Cajón 29.7cm Archivero 29.7cm Zoclo 10cm	BA-45 BA-50 BA-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		



BR1
Rinconero

Puerta sencilla	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm Zoclo 10cm	BR1-45I BR1-50I BR1-60I Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm
	BR1-45D BR1-50D BR1-60D Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		



BD
Basurero

Basurero	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41.6cm Zoclo 10cm	BD-45 BD-50 BD-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		

Información técnica - Gabinetes Bajos



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster


Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Jaladera ABS




Corredera de
extensión completa



Bisagra 135°



Broche magnético



Soporte entrepaño ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



EVC

Puerta de vidrio



EVCP1

Puerta solida



EVCP2

Puerta enmarcada

EVCP3

Puerta solida corrediza



EVCP4

Puerta enmarcada corrediza



Puertas de cristal	Puerta sólida	Enmarcada	Sólida corrediza	Enmarcada corrediza	Ancho
EVC-80 EVC-90 EVC-100 EVC-120	EVCP1-80 EVCP1-90 EVCP1-100 EVCP1-120	EVCP2-80 EVCP2-90 EVCP2-100 EVCP2-120	EVCP3-80 EVCP3-90 EVCP3-100 EVCP3-120	EVCP4-80 EVCP4-90 EVCP4-100 EVCP4-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 60cm Fondo: 35cm-37.5cm					

Información técnica - Vitrinas a muro




Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster
Vidrio insatillable de 6mm de espesor

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada


Broche magnético




Bisagra 135°



Soporte entrepaño ABS



Jaladera ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



EVR

Puerta de vidrio

EVRP3

Puerta solida corrediza



EVRP1

Puerta solida

EVRP4

Puerta enmarcada corrediza



EVRP2

Puerta enmarcada

Puertas de cristal	Puerta sólida	Enmarcada	Sólida corrediza	Enmarcada corrediza	Ancho
EVR-80 EVR-90 EVR-100 EVR-120	EVR1-80 EVR1-90 EVR1-100 EVR1-120	EVR2-80 EVR2-90 EVR2-100 EVR2-120	EVR3-80 EVR3-90 EVR3-100 EVR3-120	EVR4-80 EVR4-90 EVR4-100 EVR4-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 60cm Fondo: EVRP1-EVRP2 45cm/ EVR-EVRP3-EVRP4 40cm					

Información técnica - Vitrinas para repisa




Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster
Vidrio insatiable de 6mm de espesor

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Broche magnético




Bisagra 135°



Soporte entrepaño ABS



Jaladera ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Vitrinas de piso



EVP

Puerta de vidrio



EVPP1

Puerta sólida



EVPP2

Puerta enmarcada

EVPP3

Puerta sólida corrediza



EVPP4

Puerta enmarcada corrediza



Puertas de cristal	Puerta sólida	Enmarcada	Sólida corrediza	Enmarcada corrediza	Ancho
EVP-80 EVP-90 EVP-100 EVP-120	EVPP1-80 EVPP1-90 EVPP1-100 EVPP1-120	EVPP2-80 EVPP2-90 EVPP2-100 EVPP2-120	EVPP3-80 EVPP3-90 EVPP3-100 EVPP3-120	EVPP4-80 EVPP4-90 EVPP4-100 EVPP4-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 60cm Fondo: EVPP1-EVPP2 37.5cm/ EVP-EVPP3-EVPP4 35cm					

Información técnica - Vitrinas de piso




Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster
Vidrio insatillable de 6mm de espesor


Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada


Jaladera ABS



Broche magnético



Bisagra 135°



Soporte entrepaño ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciér	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



EVA

Puerta de vidrio



EVAP1

Puerta sólida



EVAP2

Puerta enmarcada

EVAP3

Puerta sólida corrediza



EVAP4

Puerta enmarcada corrediza




Puertas de cristal	Puerta sólida	Enmarcada	Sólida corrediza	Enmarcada corrediza	Ancho
EVA-80 EVA-90 EVA-100 EVA-120	EVAP1-80 EVAP1-90 EVAP1-100 EVAP1-120	EVAP2-80 EVAP2-90 EVAP2-100 EVAP2-120	EVAP3-80 EVAP3-90 EVAP3-100 EVAP3-120	EVAP4-80 EVAP4-90 EVAP4-100 EVAP4-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 60cm Fondo: EVAP1-EVAP2 37.5cm/ EVA-EVAP3-EVAP4 35cm					


Información técnica - Vitrinas altas




Bisagra 135°



Broche magnético



Jaladera ABS



Soporte entrepaño ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster
Vidrio insatillable de 6mm de espesor

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



EVMP1

Puerta sólida



EVMP3

Puerta sólida corrediza



EVMP2

Puerta enmarcada



EVMP4

Puerta enmarcada corrediza

Puerta sólida	Enmarcada	Sólida corrediza	Enmarcada corrediza	Ancho
EVMP1-80 EVMP1-90 EVMP1-100 EVMP1-120	EVMP2-80 EVMP2-90 EVMP2-100 EVMP2-120	EVMP3-80 EVMP3-90 EVMP3-100 EVMP3-120	EVMP4-80 EVMP4-90 EVMP4-100 EVMP4-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 60cm Fondo: 37.5 cm				

Información técnica - Vitrinas mixtas



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster
Vidrio insatillable de 6mm de espesor

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada



Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



ERP1
Puerta sólida



ERP2
Puerta enmarcada

Clave	Ancho
ERP1-90 ERP2-90	90cm 90cm
Altura:190cm Fondo: 47.5cm	

Información técnica - Vitrinas guarda-reactivos



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster
Vidrio insatillable de 6mm de espesor


Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Bisagra 135°



Broche magnético



Jaladera ABS



Soporte entrepaño ABS



Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciador	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Estante colección de muestras



COM-01

Sin puertas, sin charolas

Clave	Fondo
COM-01	47.5cm
Altura:190cm	

COM-03

Puertas sin charolas

Clave	Fondo
COM-03	50cm
Altura:190cm	



COM-04

Puertas con charolas

Clave	Fondo
COM-04	50cm
Altura:190cm	



COM-02

Sin puertas con charolas

Clave	Fondo
COM-02	47.5cm
Altura:190cm	

Información técnica - Estante colección de muestras




Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster


Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada


Bisagra 135°



Broche magnético



Jaladera ABS



Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Blanco pétalo	Gris glaciador	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Estante abierto




Materiales

Entrepaños lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Postes lámina de acero al carbón Cal. 14
Tornillería galvanizada
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada



EA

Clave	Ancho
EA-80	80cm
EA-90	90cm
EA-100	100cm
EA-120	120cm
Altura: 210cm Fondo: 40cm	


Lockers




Clave	Alto	Fondo	Descripción
Locker-01	190cm	40cm	Una puerta con cerradura o porta candados
Locker-02	190cm	40cm	Dos puertas con cerradura o porta candados
Locker-03	190cm	40cm	Tres puertas con cerradura o porta candados
Locker-04	190cm	40cm	Cuatro puertas con cerradura o porta candados
Locker-05	190cm	40cm	Cinco puertas con cerradura o porta candados



Jaladera ABS



Bisagra 135°



Porta candado



Cerradura



Opcional

Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada


Blanco pétalo	Gris glaciador	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Espacios de trabajo



ETR

Espacio de trabajo



	Clave	Ancho	Altura
Faldón 10cm Respaldo removible 76cm	ETRA	50 a 120cm	86cm
Faldón 10cm Respaldo removible 61cm	ETRB	50 a 120cm	71cm
Fondo: 51.5cm			

ETC


Espacio de trabajo
con cajón



	Clave	Ancho	Altura
Cajón 10cm Respaldo removible 76cm	ETCA	50 a 120cm	86cm
Cajón 10cm Respaldo removible 61cm	ETCB	50 a 120cm	71cm
Fondo: 51.5cm			

EPT

Espacio de trabajo
con portateclado



	Clave	Ancho	Altura
Portateclado 10cm Respaldo removible 76cm	EPTA	50 a 120cm	86cm
Portateclado 10cm Respaldo removible 61cm	EPTB	50 a 120cm	71cm
Fondo: 51.5cm			


Espacios de trabajo



E2E

Espacio de trabajo
con entrepaños


	Clave	Ancho	Altura
Faldón 10cm Respaldo removible 76cm	E2EA	50 a 120cm	86cm
Faldón 10cm Respaldo removible 61cm	E2EB	50 a 120cm	71cm
Fondo: 51.5cm			



EB

Para emplazamiento
de balanza

	Clave	Ancho	Altura
Faldón 10cm Respaldo removible 76cm	E3BA	50 a 120cm	86cm
Faldón 10cm Respaldo removible 61cm	E3BB	50 a 120cm	71cm
Fondo: 51.5cm			



PT


Patas de tambor
con zoco

	Clave	Altura	Fondo
PTA-I PTB-I	Abatimiento izquierdo	86cm 71cm	51.5cm 51.5cm
PTA-D PTB-D	Abatimiento derecho	86cm 71cm	51.5cm 51.5cm

Información técnica - Espacios de trabajo




Corredera de
extensión completa



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster

Jaladera ABS



Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada


Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Soporte entrepaño ABS



Repisas puente

Válvula nacional




RP-2

inoxidable

Frente	Fondo	Altura
Variable	35 - 40 cm	40 cm



Contactos



Acabados

Pintura en polvo de resina epóxica y polyester, aplicación electrostática y horneada

Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Laminado plástico
Pintura epoxy-poliester



Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caqui claro	Caqui oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Laminado plástico

Ralph Wilson 1595-60 post-formable	Ralph Wilson D-381-60 post-formable	Ralph Wilson 1570-60 post-formable

Acero inoxidable



RP-8

Lámina pintada



Válvula importada




Opcional

Tapas de ajuste



FF



Frontal entre
2 gabinetes



Clave	Ancho	Altura
FFA	según se requiera	86cm
FFB	según se requiera	71cm

TP


Respaldo



Clave	Ancho	Altura
TAP	según se requiera	86cm
TBP	según se requiera	71cm

T1

Rinconero




Clave	Ancho	Altura
TA1	4.5 cm	86cm
TB1	4.5 cm	71cm

Tapas de ajuste



T2

gabinete/gabinete



Clave	Ancho	Altura
TA2	4.5 cm	86cm
TB2	4.5 cm	71cm

Posterior

T3


gabinete CA/muro

T4

campana/muro

T5

gabinete CB/muro



Clave	Fondo	Altura
TB3	7.5 cm	71cm
TA3	7.5 cm	86cm
TB4	10 cm	71cm
TA4	10 cm	86cm
TB5	20cm	71cm
TA5	20cm	86cm
Ancho: según cubierta		

Tipo isla

T6

cubierta CH01

T7


cubierta CH02

T8

cubierta CF01

T9

cubierta CF02



Clave	Fondo	Altura
TB6	28 cm	86cm
TA6	28 cm	71cm
TB7	25.2 cm	86cm
TA7	25.2 cm	71cm
TB8	8cm	86cm
TA8	8cm	71cm
TB9	10cm	86cm
TA9	10cm	71cm
Ancho: según cubierta		

Información técnica - Tapas de ajuste







Materiales

Entrepapeños lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Postes lámina de acero al carbón Cal. 14
Tornillería galvanizada
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada




Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



EMA

A muro

A partir de frentes mayores a 180cm,
se usan 3 asnillas de soporte




	Clave	Ancho
Perfil tubular de 3" x 1 1/2"	EMA-CA	57.5cm
	EMA-CB	70.2cm
	EMA-CD	70.2cm
	EMA-CE	59.5cm
	EMA-CG	72.2cm
Ancho: 86cm		

EMB

A muro


A partir de frentes mayores a 180cm,
se usan 3 asnillas de soporte



	Clave	Ancho
Perfil tubular de 3" x 1 1/2"	EMB-CA	57.5cm
	EMB-CB	70.2cm
	EMB-CD	70.2cm
	EMB-CE	59.5cm
	EMB-CG	72.2cm
Ancho: 71cm		

EMA

En isla reforzada



	Clave	Ancho
Perfil tubular de 3" x 1 1/2"	EMA-CL	96cm
	EMA-CL2	102.7cm
	EMA-CF	116cm
	EMA-CF2	117.9cm
	EMA-CH	132.2cm
	EMA-CH2	136cm
Ancho: 86cm		

EMB

En isla reforzada

	Clave	Ancho
Perfil tubular de 3" x 1 1/2"	EMB-CL	96cm
	EMB-CL2	102.7cm
	EMB-CF	116cm
	EMB-CF2	117.9cm
	EMB-CH	132.2cm
	EMB-CH2	136cm
Ancho: 71cm		

Estructura de mesa



EMeA


Estructura de mesa escolar



	Clave	Ancho
Perfil tubular de 1 1/4" x 1 1/4"	EMeA-CA	57.5cm
	EMeA-CB	70.2cm
	EMeA-CD	70.2cm
	EMeA-CE	59.5cm
	EMeA-CG	72.2cm
Ancho: 86cm		

EMeB


Estructura de mesa escolar



	Clave	Ancho
Perfil tubular de 1 1/4" x 1 1/4"	EMeB-CA	57.5cm
	EMeB-CB	70.2cm
	EMeB-CD	70.2cm
	EMeB-CE	59.5cm
	EMeB-CG	72.2cm
Ancho: 71cm		

EMEA

Estructura de mesa escolar




	Clave	Ancho
Perfil tubular de 1 1/4" x 1 1/4"	EMEA-CL	96cm
	EMEA-CL2	102.7cm
	EMEA-CF	116cm
	EMEA-CF2	117.9cm
	EMEA-CH	133.2cm
	EMEA-CH2	136cm
Ancho: 86cm		



EMEB


Escolar reforzada



	Clave	Ancho
Perfil tubular de 1 1/4" x 1 1/4"	EMEB-CL	96cm
	EMEB-CL2	102.7cm
	EMEB-CF	116cm
	EMEB-CF2	117.9cm
	EMEB-CH	133.2cm
	EMEB-CH2	136cm
Ancho: 71cm		

TAE


Tapas para estructuras



Papelera	Altura	Ancho
Frente según longitud de estructura	15cm	30cm

PAP

Papelera para estructuras



Tapas	Tipo	Altura
Frente según longitud de estructura	Alta Baja	68.8cm 53.4cm



AT-1

Asnilla de soporte



AT-2

Asnilla de soporte



AT-3

Asnilla de soporte





Clave	Altura	Fondo
AT-1	86 cm	53 cm
AB-1	71 cm	53 cm
AT-2	86 cm	70 cm
AB-2	71 cm	70 cm
AT-3	86 cm	110 cm
AB-3	71 cm	110 cm



Materiales

Lámina de Acero Cal. 20,
Perfil tubular de 1 1/4"
Perfil tubular de 3 x 1 1/2"
Pintura epoxy-poliéster



Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Blanco pétalo	Gris glaciér	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleón
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Gabinetes altos estructurales



EA1

Puerta
y entrepaño



EA2

Cajonero



EA3

Cajonero especial



EA4

Cajonero

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm	EA1-45I	Abatimiento izquierdo	45cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm	EA1-70	70cm
	EA1-50I		50cm		EA1-80	80cm
	EA1-60I		60cm		EA1-90	90cm
	EA1-45D	Abatimiento derecho	45cm		EA1-100	100cm
	EA1-50D		50cm		EA1-120	120cm
	EA1-60D		60cm			
Altura: 61 cm Fondo: 54cm						

Puerta sencilla		Clave	Ancho	Puerta doble		Clave	Ancho
Faldón 18.4cm Puerta 41cm	EA2-60I	Abatimiento izquierdo	60cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm		EA2-70	70cm
	EA2-60D	Abatimiento derecho	60cm			EA2-80 EA2-90 EA2-100 EA2-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 61 cm Fondo: 54cm							

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Cajón y 2 puertas	Clave	Ancho	2 puertas y 2 cajones	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm	EA3-45I	Abatimiento izquierdo	45cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm	EA3-70 EA3-80 EA3-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 18.4cm Puertas 41cm	EA3-100 EA3-120	100cm 120cm
	EA3-50I		50cm						
	EA3-60I		60cm						
	EA3-45D	Abatimiento derecho	45cm						
EA3-50D	50cm								
E A3-60D	60cm								
Altura: 61 cm Fondo: 54cm									

3 cajones estándar	Clave	Ancho	3 cajones anchos	Clave	Ancho	6 cajones estándar	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm	EA4-45 EA4-50 EA4-60	45cm 50cm 60cm	Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm	EA4-70 EA4-80 EA4-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm	EA4-100 EA4-120	100cm 120cm
Altura: 61 cm Fondo: 54cm								

Gabinetes altos estructurales



EA4A

Cajonero especial



EAA

Archivero



EA3

Cajonero especial



EA4

Cajonero

Cajón archivero y 2 estándar	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Cajón 12.3cm Archivero 28.3cm	EA4A-45 EA4A-50 EA4A-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 61 cm Fondo: 54cm		

2 cajones archiveros	Clave	Ancho
Archivero 29.7cm	EAA-45 EAA-50 EAA-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 61 cm Fondo: 54cm		


Puerta sencilla	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm	EAR1-45I EAR1-50I EAR1-60I Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm
	EAR1-45D EAR1-50D EAR1-60D Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm
Altura: 61 cm Fondo: 54cm		

Basurero	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm	EAD-45 EAD-50 EAD-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 61 cm Fondo: 54cm		


Información técnica - Gabinetes altos estructurales



Corredera de
extensión completa



Jaladera ABS



Bisagra 135°



Broche magnético



Soporte entrepaño ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Gabinetes bajos estructurales



EB1

Puerta
y entrepaño



EB2

Porta tarja



EB3

Puerta y cajón



EB4

Cajonero

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB1-45I EB1-50I EB1-60I	Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm	Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB1-70 EB1-80 EB1-90	70cm 80cm 90cm
	EB1-45D EB1-50D EB1-60D	Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm		EB1-100 EB1-120	100cm 120cm
Altura: 50cm Fondo: 54cm						

Puerta sencilla		Clave	Ancho	Puerta doble	Clave	Ancho
Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB2-60I	Abatimiento izquierdo	60cm	Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB2-70	70cm
	EB2-60D	Abatimiento derecho	60cm		EB2-80 EB2-90 EB2-100 EB2-120	80cm 90cm 100cm 120cm
Altura: 50cm Fondo: 54cm						

Puerta y cajón	Clave		Ancho	Cajón y 2 puertas	Clave	Ancho	2 puertas y 2 cajones	Clave	Ancho
Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB3-45I EB3-50I EB3-60I	Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm	Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB3-70 EB3-80 EB3-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EB3-100 EB3-120	100cm 120cm
	EB3-45D EB3-50D EB3-60D	Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm						
Altura: 50cm Fondo: 54cm									

3 cajones estándar	Clave	Ancho	3 cajones anchos	Clave	Ancho	6 cajones estándar	Clave	Ancho
Cajón 11.2cm Cajones 18.4cm	EB4-45 EB4-50 EB4-60	45cm 50cm 60cm	Cajón 11.2cm Cajones 18.4cm	EB4-70 EB4-80 EB4-90	70cm 80cm 90cm	Cajón 11.2cm Cajones 18.4cm	EB4-100 EB4-120	100cm 120cm
Altura: 50cm Fondo: 54cm								

Gabinetes bajos estructurales



EBA
Archivero

2 cajones archiveros	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Archivero 30cm	EBA-45 EBA-50 EBA-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 50cm Fondo: 54cm		



EBR1
Rinconero

Puerta sencilla	Clave	Ancho
Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EBR1-45I EBR1-50I EBR1-60I Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm
	EBR1-45D EBR1-50D EBR1-60D Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm
Altura: 50cm Fondo: 54cm		




EBD
Basurero


Basurero	Clave	Ancho
Cajón 11.2cm Puerta 37.2cm	EBD-45 EBD-50 EBD-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 50cm Fondo: 54cm		



Corredera de extensión completa



Jaladera ABS



Bisagra 135°



Broche magnético



Soporte entrepaño ABS




Tope poliuretano



Opcional

Cerradura con llave



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



MA1

Puerta
y entrepaño

Puerta sencilla	Clave		Ancho
Cajón 18,4cm Puerta 56cm Ruedas 10cm	MA1-45I	Abatimiento izquierdo	45cm
	MA1-50I		50cm
	MA1-60I		60cm
	MA1-45D	Abatimiento derecho	45cm
	MA1-50D		50cm
	MA1-60D		60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm			



MA3

Cajonero

Puerta sencilla	Clave		Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 56cm Ruedas 10cm	MA3-45I	Abatimiento izquierdo	45cm
	MA3-50I		50cm
	MA3-60I		60cm
	MA3-45D	Abatimiento derecho	45cm
	MA3-50D		50cm
	MA3-60D		60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm			

Gabinetes altos móviles



MA4
Cajonero

4 cajones estándar	Clave	Ancho
Cajones 18.4cm Ruedas 10cm	MA4-45 MA4-50 MA4-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		



MA5
Pipetero

Pipetero	Clave	Ancho
Pipeteros 9cm Cajones 18.4cm Ruedas 10cm	MA5-45 MA5-50 MA5-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		



MAA
Archivero

Archivero	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Archivero 27.8cm Ruedas 10cm	MAA-45 MAA-50 MAA-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 86cm Fondo: 54cm		

Información técnica - Gabinetes altos móviles



Corredera de
extensión completa

Jaladera ABS

Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Bisagra 135°

Broche magnético

Tope poliuretano

Soporte entrepaño ABS

Opcional

Cerradura con llave

Rodaja

Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate



MB1

Puerta
y entrepaño

Puerta sencilla	Clave		Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm Ruedas 10cm	MB1-45I MB1-50I MB1-60I	Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm
	MB1-45D MB1-50D MB1-60D	Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm			



MB3

Cajonero

Puerta sencilla	Clave		Ancho
Cajón 18.4cm Puerta 41cm Ruedas 10cm	MB3-45I MB3-50I MB3-60I	Abatimiento izquierdo	45cm 50cm 60cm
	MB3-45D MB3-50D MB3-60D	Abatimiento derecho	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm			

Gabinetes bajos móviles



MB4
Cajonero

3 cajones estándar	Clave	Ancho
Cajón 18.4cm Cajones 20.3cm Ruedas 10cm	MB4-45 MB4-50 MB4-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		



MB4A
Pipetero

Cajón estándar, archivero y especial	Clave	Ancho
Pipeteros 9cm Cajones 18.4cm Ruedas 10cm	MB4A-45 MB4A-50 MB4A-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		



MBA
Archivero

2 cajones archiveros	Clave	Ancho
Archiveros 29.7cm Ruedas 10cm	MBA-45 MBA-50 MBA-60	45cm 50cm 60cm
Altura: 71cm Fondo: 54cm		



Corredera de
extensión completa

Jaladera ABS

Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Bisagra 135°

Broche magnético

Tope poliuretano

Soporte entrepaño ABS

Opcional

Cerradura con llave


Rodaja

Blanco pétalo	Gris glaciador	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Caquí claro	Caquí oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate




ES41M-2

Escurridor empotrable a muro



ES41C-2

Escurridor empotrable a cubierta



Clave	Altura	Ancho
ES41M-2 ES41C-2	60cm 60cm	60cm 60cm

TSS

Tarja de
acero inoxidable



	Altura	Ancho	Fondo
Acero inoxidable 304 cal. 18	25cm	50cm	38cm

ESS

Escudilla de
acero inoxidable



	Altura	Ancho	Fondo
Acero inoxidable 304 cal. 18	11cm	14cm	14cm



MV-01

Mesa viajera-lámina
de acero pintada



Clave	Frente	Fondo	Altura
MV-01	80 cm	45 cm	80 cm

MV-02

Mesa viajera-lámina
de acero inoxidable tipo 304



Clave	Frente	Fondo	Altura
MV-02	80 cm	45 cm	80 cm

Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Lámina de acero inoxidable
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de
resina epóxica y polyester,
aplicación electrostática
y horneada

Blanco pétalo	Gris glaciar	Gris paloma	Crema champagne
Piedra arenisca	Arena imperial	Platino beige	Beige chamaleon
Cauqui claro	Cauqui oscuro	Azul polar	Azul pizarra
Verde jade	Morado	Azul rey	Azul b. l.
Guinda oscuro	Rojo	Azul índigo	Negro mate

Acero inoxidable



Acero
inoxidable
T-304

Complementarios-Emplazamiento y mesas para balanza analítica



EB-3

Emplazamiento
balanza analítica



Ángulo de acero 1 1/4" x 1/8" de espesor

MB-2

Mesa para balanza analítica



Clave	Frente	Fondo	Altura
MB-2	90 cm	63.5 cm	90 cm

MB-2 A3

Mesa para balanza analítica
con módulo de cajón,
puerta y entrepaño



Clave	Frente	Fondo	Altura
MB-2 A3	131 cm	63.5 cm	90 cm

MB-2 A4

Mesa para balanza analítica
con módulo de 4 cajones



Clave	Frente	Fondo	Altura
MB-2 A4	131cm	63.5 cm	90 cm

54 Información técnica - Emplazamiento y mesas para balanza analítica



Materiales

Lámina de Acero al carbón Cal. 20,
Lámina de acero galvanizada Cal. 20 (opcional)
Lámina de acero inoxidable
Pintura epoxy-poliéster

Acabados

Pintura en polvo de resina epóxica y polyester, aplicación electrostática y horneada



Placa de mármol

Fieltro

Media esfera de madera

Esferas de golf

Triángulos de lámina

Placa de novopan

Estructura para soporte anti-vibratorio fabricada en ángulo de acero de 1 1/4" x 1/8" de espesor, cuenta con un sistema aislado al área de trabajo que le asegura mediciones más precisas. (la estructura debe ser fijada al piso)

Complementarios - Torretas




TE Torreta sencilla



Clave	Altura	Ancho	Fondo
TES-8 Lámina calibre 20 pintada TES-2 Acero inoxidable	8cm	13.5cm	8cm
Conectores de venta por separado			

TE Torreta doble



Clave	Altura	Ancho	Fondo
TED-8 Lámina calibre 20 pintada TED-2 Acero inoxidable	8cm	13.5cm	14cm
Conectores de venta por separado			

Clave	Conectores
CD-LEV TI	Contacto duplex (LEVITON) con tapa para intemperie 110V/15A
CD-LEV	Contacto duplex (LEVITON) con tapa de acero inoxidable 110V/15A
CD-VD	Contacto para voz y datos RJ45



DREN-102

Contra canasta de acero inoxidable



DREN-38

Contra canasta de acero inoxidable



CPL-PVCS

Cespol sencillo



CPL-PVCD

Cespol doble



Campanas de extracción - Humos, vapores y ácidos



CS

Campana de extracción

Exterior	Ancho	Altura	Fondo	Área de trabajo	Ancho	Altura	Fondo
CS-91	91.4cm	230cm	76cm	CS-91	64cm	90cm	58cm
CS-122	121.9cm	230cm	76cm	CS-122	96cm	90cm	58cm
CS-152	152.4cm	230cm	76cm	CS-152	127cm	90cm	58cm
CS-183	182.9cm	230cm	76cm	CS-183	157cm	90cm	58cm
CS-198	198.1cm	230cm	76cm	CS-198	174cm	90cm	58cm

CP

Campana de extracción

Exterior	Ancho	Altura	Fondo	Área de trabajo	Ancho	Altura	Fondo
CP-122	122cm	226cm	76cm	CP-122	96cm	84cm	58cm
CP-152	152cm	226cm	76cm	CP-152	127cm	84cm	58cm
CP-183	183cm	226cm	76cm	CP-183	157cm	84cm	58cm



Campanas de extracción - Extractores para Humos, vapores y ácidos



Clave	Altura	Fondo	Ancho
CEB-800 800 M3/HR 1/20HP	39.5cm	27.1cm	23.8cm
CEB-1200 1200 M3/HR 1/10HP	41.2cm	30.2cm	24.9cm
CEB-2000 1900 M3/HR 1/2HP	43.5cm	31.5cm	39cm
CEB-2600 2600 M3/HR 3/4HP	48.9cm	36.3cm	45.4cm

Carcasa en acero electrosoldado.

Acabado en pintura en polvo poliéster horneada de gran resistencia a la corrosión.

Boca de descarga en cuatro posiciones con brida opcional.

APLICACIÓN EN:

Instalaciones en sistemas de ventilación.

Extracción, calefacción y acondicionamiento de aire.

Impulsión de aire dentro de conductos.

Refrigeración de máquinas industriales, etc



Clave	Altura	Fondo	Ancho
PL-102 1/2HP 2P 272 M3/HR	55.6cm	35.3cm	39.2cm
PL-152 1/2HP 2P 1037 M3/HR	55.6cm	35.3cm	39.2cm
PL-154 1/2HP 4P 510 M3/HR	61.6cm	39cm	47.1cm
PLE-154 1/2HP 4P 510 M3/HR	61.9cm	39cm	47.9cm

Conjunto carcasa en una sola pieza fabricada en polipropileno.

Turbina tipo álabes curvos adelantados fabricada por inyección de polipropileno.

Motores estándar cerrados con protección IP55, opción a motor a prueba de explosión clase I grupo D.

Bajo nivel sonoro, diseño compacto que facilita la instalación.

Laboratorios químicos, industria farmacéutica, industria extractiva, procesos alimenticios, industria electrónica, almacenes de reactivos, manejo de pinturas y solventes, química agropecuaria, industria fotográfica, industria petroquímica, procesos de tratamiento de agua, etc.




Campanas de extracción



CFH

Campana de extracción

Exterior	Ancho	Altura	Fondo	Área de trabajo	Ancho	Altura	Fondo
CFH-66	66cm	204cm	88cm	CFH-66	61cm	61cm	46cm
CFH-96	96cm	204cm	88cm	CFH-96	91cm	61cm	46cm
CFH-126	126cm	204cm	88cm	CFH-126	122cm	61cm	46cm



CFV

Campana de extracción

Exterior	Ancho	Altura	Fondo	Área de trabajo	Ancho	Altura	Fondo
CFV-66	66cm	239cm	66cm	CFH-66	61cm	51.6cm	46cm
CFV-96	96cm	239cm	66cm	CFH-96	91cm	51.6cm	46cm
CFV-126	126cm	239cm	66cm	CFH-126	122cm	51.6cm	46cm





Accesorios CS

Válvula para agua de control externo
Válvula para gas de control externo
Lámpara fluorescente L20W y balastro de arranque inmediato
Placa de interruptor para lámpara y motor
Contacto dúplex monofásico polarizado de 125V



Accesorios CP

Válvula para agua de control externo (Water Saver)
Válvula para gas de control externo (Water Saver)
Válvula para irrigación de control externo (Water Saver)
Boquilla para irrigación en acero inoxidable T-316
Lámparas a prueba de vapores
Placa de interruptor para lámpara y motor (Bticino)
Contacto dúplex monofásico polarizado 125V/15A (Leviton)



Accesorios CFH

Lámpara fluorescente L20W y balastro de arranque inmediato
Placa de interruptor para lámpara y motor
Prefiltro de poliéster de 35% de eficiencia
Filtro HEPA de 99.99% de eficiencia
Extractor de 3/4 HP Cuatro velocidades (Dayton)



Accesorios CFV

Lámpara fluorescente L20W y balastro de arranque inmediato
Placa de interruptor para lámpara y motor
Prefiltro de poliéster de 35% de eficiencia
Filtro HEPA de 99.99% de eficiencia
Extractor de 3/4 HP Cuatro velocidades (Dayton)

Materiales

Lámina de acero al carbón
Lámina de acero galvanizada
Lámina de acero inoxidable Cal. 18 T304

Acabados

Pintura en polvo de resina epóxica y polyester, aplicación electrostática y horneada



Cubiertas - Mesas isla




Clave Resina fenólica	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Melamina	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Laminado plástico	A
CE-5	64cm
CG-5	76cm
CL-5	100cm
CF-5	120cm
CH-5	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Acero inoxidable	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Granito	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	




FunderMax
0085



FunderMax
0741




FunderMax
0082



Blanco



Negro




Ralph Wilson
1595-60
post-formable




Ralph Wilson
D-381-60
post-formable




Ralph Wilson
1570-60
post-formable



Acero
inoxidable
T-304



Gris Oxford
pulido



Fantasy white



San Martino



Blanco Dallas

Cubiertas - A muro




Clave Resina fenólica	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Melamina	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Laminado plástico	A
CE-5	64cm
CG-5	76cm
CL-5	100cm
CF-5	120cm
CH-5	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Acero inoxidable	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	

Clave Granito	A
CE-2	64cm
CG-2	76cm
CL-2	100cm
CF-2	120cm
CH-2	140cm
F-frente según longitud requerida	




FunderMax
0085



FunderMax
0741




FunderMax
0082



Blanco



Negro




Ralph Wilson
1595-60
post-formable




Ralph Wilson
D-381-60
post-formable




Ralph Wilson
1570-60
post-formable



Acero
inoxidable
T-304



Gris Oxford
pulido



Fantasy white



San Martino



Blanco Dallas

Cubiertas - Cabeceras isla



Clave Resina fenólica	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	



FunderMax
0085



FunderMax
0741



FunderMax
0082

Clave Melamina	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	



Blanco



Negro

Clave Láminado plástico	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	



Ralph Wilson
1595-60
post-formable



Ralph Wilson
D-381-60
post-formable



Ralph Wilson
1570-60
post-formable

Clave Acero inoxidable	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	



Acero
inoxidable
T-304

Clave Granito	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	



Gris Oxford
pulido



Fantasy white



San Martino



Blanco Dallas

Cubiertas - Mesas a muro con tarja



Clave Resina fenólica	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	

FunderMax
0085FunderMax
0741FunderMax
0082

Clave Melamina	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	



Blanco



Negro



Clave Láminado plástico	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	

Ralph Wilson
1595-60
post-formableRalph Wilson
D-381-60
post-formableRalph Wilson
1570-60
post-formable

Clave Acero inoxidable	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	

Acero
inoxidable
T-304

Clave Granito	Ancho
FC-120 FC-140	120cm 140cm
Fondo: 60cm	

Gris Oxford
pulido

Fantasy white



San Martino



Blanco Dallas



**Laboratorio clínico Coronado
San Luis Potosí**



**Laboratorio para ciencias
químicas UABJO, Oaxaca**



**Laboratorio en UDLM,
Sinaloa**



**Laboratorio de Calidad
ABC Group, Querétaro**



**Laboratorio en UTT
Guachochi, Chihuahua**



**Laboratorio clínico Torre Roja
San Juan del Río, Qro.**



**Laboratorio de calidad
Envases Universales, Merida**



**Laboratorio clínico Coronado
San Luis Potosí**

Distribuidor autorizado



☎ 442 599 86 50

Ing. Héctor Galván

compras@distribuidoragalma.com

www.distribuidoragalma.com